




Cedar のインストールについて

「Cedar」社のノイズリダクション オプションのインストールについて記述しています。

ご使用のピラミックス PC を起動し、「コントロールパネル⇒アプリケーションの追加と削除」で、Cedar 社のソフトウェアがインストールされていないことを確認後、下記を実行してください。


「Cedar」の使用には、USB ドングルが必要です。



1. システムドライブの「Pyramix Install」フォルダー ⇒ 「MT」フォルダー ⇒ 「Utilities」フォルダー ⇒ 「Cedar Retouch」フォルダーの中に「CEDARforPyramix3_0_2.exe」があることを確認してください。

このファイルがない場合は DSP ジャパンへご連絡ください。

このアイコンをダブルクリックして起動します。




2. 左図のようなダイアログが表示されます。

「実行 (R)」をクリックしてください。




3. インストールが開始されます。






Technical Information


4. [Next]をクリックします。



5. ライセンス承認のダイアログが出ます。[Yes]をクリックします。




6. いくつかのプラグインが同時にインストールされます。




「All Plugins」を選択し、[Next]をクリックします。
ひとつだけインストールする場合は「Custom」を選択し [Next]をクリックします。

7. インストールされるものの確認です。
[Next]をクリックします。







Technical Information



8. インストールが開始されます。
そのままお待ちください。



9. インストールが正常に完了すると左図のようなダイアログが表示されます。
[Finish]をクリックしてください。



10. 再起動するよう促されます。
[Finish]をクリックして、PCを再起動してください。

以上でソフトウェアのインストールは完了です。
再起動後、USB ドングルが必要になります。



11. 再起動後、USB ドングルを PC に装着してください。PC がドングルを認識すると、画面右下に左図のようなダイアログが表示されます。


表示されない場合は、USB ドングルを挿し直し、PCに正しく認識させてください。

確認には「スタート⇒すべてのプログラム⇒CEDAR Audio Ltd. ⇒License Manager」を起動します。r





Technical Information



左図は、デモ用dongleを装着した場合の表示です。

以上で CEDAR を Pyramix 上で使用できるようになったはずですが。

ピラミックスを起動し、「Project⇒Render」でインストールされていることを確認し、御試用ください。