



VSTプラグインのインストール

Virtual Studio Technology (VST)は、デジタルオーディオワークステーション (DAW) 内で使用されるプラグインフォーマットです。

通常、インターネットからインストーラーをダウンロードし、PCにインストールして使用します。

Pyramixでも同様ですが、**VST2** は インストール後に Pyramix で認識させる作業が必要な場合があります。

VST2 のプラグインは、インストールする際にインストール先が表示されますので、そのディレクトリに注意して書き留めてください。

インストールされるフォルダは 主に下記のようなディレクトリです。

VST3

C:\Program Files\Common Files\VST3

VST2

C:\Program Files\VSTPlugins


C:\Program Files\Steinberg\VSTPlugins

C:\Program Files\Steinberg\Cubase\VSTPlugins


VST2 を Pyramix に認識させる

VST2 をインストールした場合、Pyramix に認識させて使用するには、以下の作業を行ってください。

1. Pyramix を起動してください。
2. **Settings > All Settings > Mixer > VST Plug ins Settings** を開いてください。
3. **VST2 Plug-ins Location** の欄に、VST2 をインストールしたディレクトリが含まれていることを確認してください。
4. インストールしたディレクトリが含まれていない場合は **Add Folder** ボタンをクリックしてインストールしたディレクトリを追加してください。



5. **Show Available Plug-ins** ボタンをクリックすると、使用可能なプラグインのリストが表示されます。



ここに 現在使用している Pyramix で使用できるすべての VST プラグインが表示されます。ブラックリストに登録されているプラグインは **赤色** で表示されます。

インストールしたプラグインが表示されているのを確認してください。

表示されていない場合、**Update** ボタンにあるオプションを使用して 認識させてください。

- **Scan VST and VST3 plug-ins**
Pyramix の起動後に VST プラグイン フォルダー リストに追加されたディレクトリのスキャンを行います。
- **Scan VST plug-ins**
上記と同様ですが、VST2 プラグインのみ行います。
- **Clean and scan VST plug-ins**
リストをクリアして VST2 の再スキャンを行います。
- **Scan VST3 plug-ins**
VST3 プラグインのスキャンを行います。
- **Clean and scan VST3 plug-ins**
リストをクリアして VST3 の再スキャンを行います。



6. インストールした VST が正常に表示されたら、**OK** ボタンでダイアログを閉じてください。

以上で VTS は Pyramix 上で使用可能になります。

VST プラグインの遅延


VST プラグインのプロセス遅延は、ミキサー上の VST プラグイン名ツールで確認できます (ゼロ以外の場合、プロセス遅延はプラグイン名の後に **smp (samples)** として追加されます)。



VST Plug-Ins の表示順序

プラグインを追加するときに表示される VST プラグインのリストは、2 つの方法で並べ替えることができます。

Company Name and I/O Configuration を選択すると、リストは会社名順に並べられ、プラグインは I/O 構成に従ってグループ化されます。



I/O Configuration を選択すると、I/Oの構成でグループ化され、かつ名称のアルファベット順に表示されます。

